


Akcia platí
od 19.03.2024
do 31.12.2024
prípadne do
vypredania zásob.
PC s DPH

GEDORE
TOOLS FOR LIFE

GEDORE



SADA BITOV A NADSTAVCOV

42 - dielna

3100316

CENA
72,70 €

GEDORE

1/4" bity, 25 mm: 5,5 6,5

1/4" bit PR2

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Pozidriv PZ 1 2 2 3,

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

1/4" bity, 50mm šesťhran 3 4 5 mm,

1/4" Phillips PH 1 2 2 3

1/4" Pozidriv PZ 1 2 2 3,

1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30

1/4" bit, 88,9 mm, 1/4" bit 5,5 mm,

1/4" Phillips PH 2

1/4" Pozidriv PZ 2,

1/4" TX T25

Redukcia 1/4" šesťhran x 1/4" štvorhran, 50mm,

Redukcia 1/4" šesťhran x 3/8" štvorhran, 50mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 8mm, 67mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 10mm, 67mm

1/4" nástrčná hlavica magnetická, šesťhran SW 13mm, 67mm

Držiak bitov 1/4" One-touch Slim Lock, 66,5mm



SADA SKRUTKOVÁČOV 3S ÚDEROVÁ

6 - dielna
1878743

2154SK 4,5 5,5 6,5 8 mm,
2160SK PH 1 2 mm



CENA
55,70 €

SADA SKRUTKOVÁČOV 3S 6 - dielna **1482319**


3K skrutkovač SW 4 5,5 6,5 8 mm
3K skrutkovač Phillips PH 1 2



CENA
33,40 €

MOMENTOVÉ KLÍČE

GEDORE



- › Riadené uťahovanie skrutiek v rozsahu 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- › Nastaviteľný, uvoľňovací a robustný momentový kľúč s integrovanou račňou so štvorhranom pre priemysel a obchod
- › Klasifikované podľa DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Trieda A, kalibrované na maximálnu povolenú odchýlku +/- 3%, a preto presnejšie ako +/- 4% požadované normou
- › Vrátane skúšobného certifikátu (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
- › Pre kontrolované obojsmerné uťahovanie
- › Otočný štvorhran 1/2" s hríbovou hlavou s guľčkovým zaistením. Od 3/4" s posuvným štvorhranom so zaisťovacím kolíkom
- › Robustná, matne lakovaná konštrukcia z rúrkovej ocele, s pozinkovanou račňou a vysoko kvalitnými plastovými dielmi
- › Nová ergonomická rukoväť, tvarovaná podľa prirodzeného úchopu ruky



Obj.č.	Palcové upínanie	Metrické upínanie	Nm	Stupnica	Dĺžka mm	Hmotnosť kg	Cena €
3288226	1/4"	6,3	1-5	0,025 Nm	150,5	0,33	289,10
3288234	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	200,5	0,38	294,60
3288242	3/8"	10	10-50	0,25 Nm	230,5	0,42	303,70
3278379	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	313,3	0,97	307,30
3278387	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	404,3	1,18	325,50
3278395	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	495,3	1,37	398,20
3278409	3/4"	20	80-400	1 Nm	593,3	1,93	670,90
3278492	3/4"	20	110-550	1 Nm	863,8	3,6	1 071,00
3278514	3/4"	20	250-850	1 Nm	1285,8	4,8	1 416,40

Možnosť overenia a kalibrácie uvedených kľúčov u nášho zmluvného partnera.



MOMENTOVÉ KLÍČE



Vlastnosti:

- › Nastavitelný momentový klíč so štvorhranom a integrovanou funkciou račňovej hlavy
- › Štvorhran s račňovým mechanizmom
- › Krútiaci moment sa nastavuje otáčaním rukoväte
- › Nastavená hodnota je fixovaná cez zámok na konci rukoväte
- › Ľahko čitateľná stupnica s lupou pre N · m plus stupnica 1/10 pre presné nastavenie
- › Presnosť ovládania: +/- 3% tolerancia nastaveného krútiaceho momentu

Rozsah doručenia:

- › Momentový klíč s certifikátom podľa DIN EN ISO 6789
- › Návod na používanie



Obj.č.	Palcové upínanie	Metrické upínanie	Nm	Stupnica	Dĺžka mm	Hmotnosť kg	Cena €
3301214	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	285	0,52	234,70
3301871	3/8"	10	10-50	2,5 Nm	335	0,54	234,70
3301216	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	395	1,17	252,00
3301217	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	485	1,35	257,10
3301218	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	575	1,54	270,90
3301219	3/4"	20	80-400	1 Nm	685	2,39	433,20
3301220	3/4"	20	110-550	1 Nm	955	4,18	778,30

Možnosť kalibrácie uvedených klíčov u nášho zmluvného partnera.

2S KLBOVÁ TELESKOPICKÁ RAČŇA 1/2"

3300523

1/2",
430-580 mm,
10°,
36 zubov



CENA
76,70 €

GEDORE



SADA OBOJSTRANNÝCH VIDLICOVÝCH KLÚČOV

8 - dielna

3300959

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

CENA
44,70 €



SADA OBOJSTRANNÝCH OČKOVÝCH RAČŇOVÝCH KLÚČOV

6 - dielna

3300898

Očkový račňový kľúč 8x9 10x11
12x13 14x15 16x18 17x19 mm



CENA
158,30 €

GEDORE

SADA KOVANÝCH HLAVÍC 1/2"

12 - dielna

3300574

10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm



CENA
96,70 €



SADA NÁRADIA 1/2"-3/8"-1/4"

172 - dielna


3300058

CENA

239,10 €

GEDORE

1/4" prepínacia páková račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm
1/4" štvorhranná nástrčná rukoväť 165 mm
1/4" nástrčná hlavica šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm
1/4" nástrčná hlavica šesťhran 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm
1/4" nástrčná hlavica TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 3 4 5 6 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom plochý 4 5,5 6,5 7 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom Philips PH 0 1 2 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom Pozidriv PZ 0 1 2 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
1/4" nástrčná hlavica s bitom TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm
1/4" predlžovací nadstavec 50 100 mm, 1/4" Posuvná rukoväť T | 115 mm
1/4" kardanový kĺb | 32 mm, Redukcia 1/4" štvorhran x 1/4" šesťhran | 25 mm
1/4" bity TX T5 T6 T7 | 25 mm, 1/4" Bity TX T7 | 25 mm
1/4" bity TX plus T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm
1/4" bity XZN M5 M6 M8 | 25 mm, 1/4" Bity M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm
5/16" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 7 8 10 12 14 | 30 mm, 5/16" Bity ploché 8 10 12 | 30 mm
5/16" nástrčná hlavica s bitom Philips PH 3 4 | 30 mm, 5/16" Bity Pozidriv PZ 3 4 | 30 mm
5/16" nástrčná hlavica s bitom TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
5/16" nástrčná hlavica s bitom TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm
3/8" páková prepínacia račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 180 mm
3/8" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3/8" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 | 63 mm
3/8" nástrčná hlavica s bitom TX E10 E11 E12 E14 E16 E18
3/8" hlavica na zapalovacie sviečky 18 mm | 65 mm
3/8" predlžovací nadstavec 150 mm
3/8" kardanový kĺb | 49 mm, Redukcia na bity 3/8" štvorhran x 5/16" šesťhran | 30 mm
1/2" páková prepínacia račňa 2S s jemným ozubením, 72 zubov | 250 mm
1/2" nástrčná hlavica šesťhran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
1/2" nástrčná hlavica šesťhran 16 17 18 19 22 | 77 mm, 1/2" Nástrčný kľúč TX E20 E24
1/2" hlavica na zapalovacie sviečky 16 21 mm | 65 mm
1/2" predlžovací nadstavec 125 250 mm
1/2" kardanový kĺb | 66 mm
Redukcia 3/8" x 1/2" | 44 mm
Redukcia 1/2" štvorhran x 5/16" šesťhran | 38 mm
Sada skrutkovacích bitov šesťhran 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm



SADA NÁRADIA 1/4"+1/2"

92 - dielna


3300062

CENA

201,90 €

GEDORE

1/4" obojstranná račňa páková 2C s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm
1/4" štvorhranná nástrčná rukoväť | 165 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm
1/4" predlžovací nadstavec pre nástrčné hlavice 50 100 mm
1/4" krížová rukoväť s posuvným dielom | 115 mm, 1/4" kardanový kĺb | 32 mm
Držiak bitov 1/4" šesťhran x 1/4" šesťhran, s magnetom | 60 mm
Redukcia 1/4" štvorhran x 1/4" šesťhran | 25 mm
Adaptér 1/4" šesťhran x štvorhran s guľovým zámkom | 25 mm
1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 3 4 5 6 8 10 | 25 mm, 1/4" bity 4 5,5 7 | 25 mm
1/4" bity PH 0 1 2 3 4 | 25 mm
1/4" bity PZ 1 2 3 | 25 mm
1/4" bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
5/16" bity TX T45 T50 T55 | 30 mm
1/2" obojstranná páková račňa 2C s jemným ozubením, 72 zubov | 250 mm
1/2" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" hlavica na zapalovacie sviečky 21 mm (13/16") | 65 mm
1/2" predlžovací nadstavec 125 250 mm
1/2" krížový kĺb | 65 mm, Redukcia 3/8" x 1/2" | 44 mm
Redukcia 1/2" štvorhran x 5/16" šesťhran | 38 mm
Očkové kľbové kľúče 8x9 10x11 12x13 14x15 mm
Očkoplochý kľúč 8 10 12 13 14 17 mm x šesťhran 1,5 2 2,5 mm



SADA NÁRADIA V KUFRI

72 - dielna

3301644

CENA
1 047,10 €

NOVÉ

Sada nástrčných klúčov 1/4", 33 kusov 4-13 mm
VDE skrutkovač PH1 PH2
VDE skrutkovač PZ1 PZ2
VDE skrutkovač plochý 3x0,5x100 4x0,8x100 5,5x1x125
Skrutkovač TX, T10-T50
Skrutkovač HEX 1,5-10 mm
Skúšačka napätia 220-250V, plochý 3,5 mm
Bočné cvikacie kliešte 180 mm, 2S rukoväť
Nástroj na rezanie medených trubiek 3-35 mm
Hasák 1/2", 420 mm
Kliešťový kľúč 10"
Nastaviteľné kliešte na vodné čerpadlá 10"
Ploché dláto 200x24x13 mm
Páska 60 mm
Nôž 18 mm
Pílka na železo 150 mm
Drevený skladací meter 2m, Trieda 3
Vodováha 300 mm
Kladivo 500g, 320 mm



SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV S FAREBNÝM OZNAČENÍM

9 - dielna

3301333

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50



CENA
32,60 €

NOVÉ



SADA IMBUSOVÝCH KLÚČOV S GUĽOVOU HLAVOU S FAREBNÝM OZNAČENÍM

9 - dielna

3301332

1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



CENA
28,50 €

NOVÉ



NÁSTRČNÁ HLAVICA

1/2''

12-hran



Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300323	8	6,80
3300324	9	7,00
3300325	10	7,10
3300326	11	7,50
3300327	12	7,60
3300328	13	7,80
3300329	14	7,80
3300330	15	8,00
3300331	16	8,10
3300332	17	8,60
3300333	18	8,80

Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300334	19	8,90
3300335	20	9,40
3300336	21	9,60
3300337	22	9,70
3300338	23	10,20
3300339	24	11,00
3300341	26	12,00
3300343	28	12,40
3300345	30	12,70
3300346	32	12,80

NÁSTRČNÁ HLAVICA

1/2''

6-hran



Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300257	8	6,80
3300258	9	7,00
3300259	10	7,10
3300260	11	7,50
3300261	12	7,60
3300262	13	7,80
3300263	14	7,80
3300264	15	8,00
3300265	16	8,10
3300266	17	8,60
3300267	18	8,80
3300268	19	8,90

Obj. číslo	Ø (mm)	CENA €
3300269	20	9,40
3300270	21	9,60
3300271	22	9,70
3300272	23	10,20
3300273	24	11,00
3300274	25	11,20
3300275	26	12,00
3300276	27	11,70
3300277	28	12,40
3300278	30	12,70
3300279	32	12,80

NÁSTRČNÁ HLAVICA

3/4''

6-hran



Obj. číslo	Ø	mm	kg	CENA €
3300491	19	50	0.160	15,40
3300492	21	50	0.210	17,10
3300493	22	50	0.210	18,80
3300494	24	51	0.220	20,90
3300495	27	52	0.210	21,20
3300496	28	52	0.258	21,90
3300497	30	54	0.250	22,70
3300498	32	56	0.260	24,30
3300499	33	56	0.280	26,20
3300500	34	56	0.290	27,80
3300501	36	58	0.350	29,00
3300503	41	64	0.550	34,00
3300504	46	68	0.600	41,80

REDUKCIA
3/4'' na 1''
58 mm
3300511



CENA
40,10 €

REDUKCIA
1/2'' na 3/4''
69 mm
3300516



CENA
34,80 €

KOVANÁ REDUKCIA
1/2'' na 3/4''
49 mm
3300573



CENA
18,80 €

KOVANÁ REDUKCIA
3/4'' na 1/2''
56 mm
3300633



CENA
27,80 €

KOVANÁ HLAVICA KRÁTKÁ 1/2''



Obj. č.	Ø	mm	kg	CENA €
3300525	10	38,0	0,068	9,10
3300526	11	38,0	0,075	9,60
3300527	12	38,0	0,072	9,90
3300528	13	38,0	0,072	10,20
3300529	14	38,0	0,076	10,90
3300530	15	38,0	0,076	11,20
3300531	16	38,0	0,080	11,70
3300532	17	38,0	0,088	12,00
3300533	19	38,0	0,096	12,50
3300534	21	38,0	0,114	12,80
3300535	22	38,0	0,148	13,60
3300536	24	45,0	0,154	12,40
3300537	27	50,0	0,174	13,60
3300538	30	50,0	0,240	15,40
3300539	32	50,0	0,232	17,10

KOVANÁ HLAVICA PREDLŽENÁ 1/2''



Obj. č.	Ø	mm	kg	CENA €
3300540	10	78,0	0,126	13,60
3300541	11	78,0	0,132	14,30
3300542	12	78,0	0,144	14,80
3300543	13	78,0	0,146	15,10
3300544	14	78,0	0,170	15,40
3300545	15	78,0	0,178	15,90
3300546	16	78,0	0,218	16,20
3300547	17	78,0	0,224	16,70
3300699	18	78,0	0,215	17,10
3300548	19	78,0	0,244	17,10
3300549	21	78,0	0,260	18,00
3300550	22	78,0	0,338	18,20
3300701	23	78,0	0,292	18,50
3300551	24	78,0	0,350	19,90
3300703	27	78,0	0,389	19,90
3300705	30	78,0	0,453	23,50
3300706	32	78,0	0,484	29,70

ZÁMOČNÍČKE KLADIVO

Obj. číslo	Hmotnosť hlavy g	Dĺžka mm	CENA €
3300712	300	300	16,80
3300714	500	320	21,70
3300715	800	350	23,80



ODLAMOVACÍ NŮŽ + ČEPELE

3301605

Čepel 25 mm
5 ks náhradných čepelí

Obj. číslo	Popis		mm	kg	CENA €
3301605	Nůž + čepele (5ks)	175	25	0.160	18,40
3301604	Odlamovacie čepele (10 ks)		18	0.088	5,50
3301606	Odlamovacie čepele (10 ks)	155	25	0.170	10,80



ČELOVKA

3301762

Výdrž batérie 9h
4 stupne svietivosti
ABS púzdro
Ovládanie gestami

CENA
39,80 €



NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK - PRÁZDNY

3300012

910x628x418 mm
Max. nosnosť 210 kg
6 zásuviek



CENA
833,60 €

NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK GEDMASTER - PRÁZDNY

3301677

999x790x470 mm
Max. nosnosť 400 kg
7 zásuviek



CENA
1 210,60 €

NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK GEDWORKER - PRÁZDNY 3301675

963x685x462 mm
Max. nosnosť 200 kg
5 zásuviek



CENA
695,80 €

NOVÉ

DIELENSKÝ VOZÍK GEDWORKER 119 - dielov 3301676

963x685x462 mm
Max. nosnosť 200 kg
5 zásuviek



CENA
1 453,20 €

NOVÉ



R22150006



R22150013




R22150015



R22150019



R22150009




R22150018



R22150008



R22250000



R22150006

1/4" 2C páková obojstranná račňa, s jemným ozubením, 72 zubov | 150 mm,
 1/4" nástrčná rukoväť štvorhran 165 mm
 1/4" nástrčná hlavica vnútorný šesťhran 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13,
 1/4" nástrčná hlavica plochá 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
 1/4" nástrčná hlavica štrbinová 5,5 6,5 | 37 mm,
 1/4" nástrčná hlavica Phillips PH 1 2 3 | 37 mm
 1/4" nástrčná hlavica Pozidriv PZ 1 2 | 37 mm,
 1/4" nástrčná hlavica TX s otvorom T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
 1/4" predĺženie 100 mm,
 1/4" T-rukoväť s posuvom | 115 mm,
 1/4" kardanový kĺb | 32 mm

R22150013

Skrutkovač 4 5,5 6,5 8 mm,
 Skrutkovač PH 1 2

R22150015

Skrutkovač TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

R22150019

Zámočnicke kladivo 300 g, plochý sekáč 125 mm 150 mm, sekáč 125 mm,
 Stredový jamkár 4 mm | 120 mm,
 Dierovač 4 mm | 120 mm,
 Dierovač 3 mm | 150 mm

R22150009

1/2" nástrčný šesťhran 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" nástrčná hlavica 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018

Nastavitelné klešte na vodné čerpadlo 10" | 250 mm,
 Kombinované klešte 180 mm,
 Polgúlaté klešte rovné 160 mm,
 Bočné cvikacie klešte 160 mm

R22150008

1/2" 2C páková obojstranná račňa, s jemným ozubením,
 72 zubov | 250 mm,
 1/2" predĺženie 125 250 mm,
 1/2" T-rukoväť s posuvom 250 mm,
 1/2" kardanový kĺb | 66 mm

R22250000

Očkoplochý kľúč 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm,
 Sada imbusových kľúčov 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm